

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской
области**

адрес места нахождения: ул. Стремянная, д. 19, литера А, город Санкт-Петербург, 191025
ИНН 7801378679, КПП 784001001, ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503
тел. (812) 764-42-38, факс (812) 764-55-83
E-mail: uprav@78rospotrebnadzor.ru
<http://www.78.rospotrebnadzor.ru>

**Территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу
Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Киришском, Тосненском районах**
фактический адрес: улица Советская, дом 6, город Кириши, Ленинградская область, 187110,
тел. (813) 68-242-42
улица Барыбина, дом 33а, город Тосно, Ленинградская область, 187000, тел. (813) 61-240-59
E-mail: to_kir_tos@78.rospotrebnadzor.ru.

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 78-10-05/26-1150-2025

« 10 » декабря 2025 г.

Мною, начальником территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Киришском, Тосненском районах – главным государственным санитарным врачом по Киришскому, Тосненскому муниципальным районам Ленинградской области Севастьяновым Александром Андреевичем

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Негосударственного общеобразовательного учреждения школа «Истоки», адрес (местоположение): Ленинградская, р-н Киришский, г. Кириши, пр-кт Ленина, д. 19; Ленинградская, р-н Киришский, г. Кириши, пр-кт Ленина, д. 13

ИНН: 4708003398, ОГРН: 1024701478768,

категория риска: чрезвычайно высокий риск

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1) 27.11.2025г. в период времени с 10 час. 30 мин. по 12 час. 00 мин. установлено, что в НОУ школа «Истоки» по адресам: : Ленинградская обл., Киришский р-н, г. Кириши, пр-кт Ленина, д.19, Ленинградская обл., Киришский р-н, г. Кириши, пр-кт Ленина, д.13 отсутствуют журналы работ бактерицидных установок, из чего следует, что в организации отсутствует контроль за проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий, что является нарушением п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

2) 27.11.2025г. в период времени с 10 час. 30 мин. по 12 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская обл., Киришский р-н, г. Кириши, пр-кт Ленина, д.19 установлено, что в кабинете №3 на потолке отсутствует потолочная плитка, что является нарушением п. 2.5.3

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 29 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

3) 27.11.2025г. в период времени с 10 час. 30 мин. по 12 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская обл., Киришский р-н, г. Кириши, пр-кт Ленина, д.19 установлено, что в кабинете №13 частично не работают источники искусственного освещения (потолочная лампа), что является нарушением п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

4) 27.11.2025г. в период времени с 10 час. 30 мин. по 12 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская обл., Киришский р-н, г. Кириши, пр-кт Ленина, д.19 установлено, что в помещении пищеблока на ёмкости с готовым раствором дезинфицирующего средства отсутствует маркировка с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, что является нарушением п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", ст. 29 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

5) 27.11.2025г. в период времени с 10 час. 30 мин. по 12 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская обл., Киришский р-н, г. Кириши, пр-кт Ленина, д.13 в санузле на первом этаже обнаружена паутина на лампе, что является нарушением п. 2.11.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

6) При проведении профилактического визита в период времени с 26.11.2025г. по 05.12.2025г. произведена оценка пробы воды питьевой НОУ школа «Истоки» в соответствии с заключением специалиста от 05.12.2025г. №78-20-10Ф/С7168-2025 выявлено:

- качество пробы воды питьевой системы централизованного водоснабжения, отобранной на объекте – НОУ школа «Истоки» по адресу: Ленинградская область. Киришский р-н, г. Кириши, пр. Ленина, д.19, пищеблок, моечная, кран раковины для мытья посуды №1 (Протокол №9092 от 02.12.2025г.) не соответствует требованиям р. IV, п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», р. III, табл. 3.13 (п.41) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованному показателю: массовая концентрация ионов алюминия.

7) При проведении профилактического визита в период времени с 26.11.2025г. по 04.12.2025г. проведена оценка меню НОУ школа «Истоки» в соответствии с заключением специалиста от 04.12.2025г. №78-20-10Ф/С7129-2025 выявлено:

- Предусмотрены следующие приемы пищи: для детей 7-11 лет (1 смена): завтрак. II завтрак; для детей 12 лет и старше (1 смена): завтрак. Время пребывания детей не указано, соответственно невозможно оценить количество обязательных приемов пищи, что не соответствует требованиям приложения №12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- В меню предусмотрены деления на дни, приемы пищи, наименования блюд. Возле каждого наименования блюда указаны числовые значения, не имеющие наименования и/или

единиц измерений, в связи с чем идентифицировать и оценить данные значения не представляется возможным. Информация о пищевых веществах (белки, жиры, углеводы), энергетической ценности, массе блюда и № рецептур отсутствуют, что не соответствует требованиям приложения №8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- Для школьников 7-11 лет, 12 лет и старше (1 смена): в завтраке 4 дня указано наименование блюда – бутерброды с вареными колбасами (1-й вариант), в завтраке 8 дня – бутерброды с вареными колбасами (2-й вариант), сосиски, сардельки, колбаса отварная, что не соответствует требованиям п.21 Приложения №6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- В представленном меню для школьников 7-11 лет, 12 лет и старше (1 смена) суммарные объемы блюд по приемам пищи оценить невозможно, так как указанные числовые значения не имеют наименования и/или единиц измерений, в связи с чем идентифицировать и оценить данные замечания не представляется возможным, что не соответствует требованиям таблицы 3 приложения №9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- В представленном меню массу порций для школьников 7-11 лет, 12 лет и старше (1 смена) оценить невозможно, так как указанные числовые значения не имеют наименования и/или единиц измерений, в связи с чем идентифицировать и оценить данные значения не представляется возможным, что не соответствует требованиям таблицы 1 приложения №9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- Оценить распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи не представляется возможным, так как в меню не указаны энергетические ценности по приемам пищи, что не соответствует требованиям п.8.1.2.3 приложения №8, таблицы №3 приложения №10

8) При проведении профилактического визита в период времени с 26.11.2025г. по 03.12.2025г. проведена медицинской документации НОУ школа «Истоки» в соответствии с заключением специалиста от 03.12.2025г. №78-20-10Ф/С7119-2025 выявлено:

- у 1 (одного) сотрудника: Татевосян Л.И. ЛМК №57032089 были выявлены замечания по объему и срокам прохождения профилактических прививок, что не соответствует требованиям Приложения №1 Приказа Минздрава России от 06.12.2021г. №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9) По результатам оценки измерений параметров мебели и расстановки мебели в учебном помещении (кабинет №1 начальной школы (3 класс, возраст детей – 9-10 лет)) НОУ школа «Истоки» по адресу: Ленинградская обл., Киришский р-н, г. Кириши, пр-кт Ленина, д.19, согласно экспертному заключению от 02.12.2025г. №78-20-10Ф/С7106-2025, выявлено:

- расстояние между столами и стенами (светонесущей и противоположной светонесущей), расстояние от учебной доски до первого ряда столов не соответствуют требованиям раздела VI таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- высота сиденья ученической мебели (стулья) не соответствует требованиям раздела VI таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- высота до крышки ученической мебели (столы) не соответствует требованиям раздела VI таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 3 статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1) Организовать контроль за ведением журналов работ бактерицидных установок в НОУ школа «Истоки».

Срок исполнения: с 10.12.2025 и далее постоянно

2) Устранить дефекты потолка в кабинете №3 по адресу: Ленинградская обл., Киришский р-н, г. Кириши, пр-кт Ленина, д.19.

Срок исполнения: 15.01.2026

3) Оснастить кабинет №13 по адресу: Ленинградская обл., Киришский р-н, г. Кириши, пр-кт Ленина, д.19 исправными источниками искусственного освещения (потолочные лампы).

Срок исполнения: 15.01.2026

4) Организовать в помещении пищеблока нанесение маркировки на емкости с готовым раствором дезинфицирующих средств с указанием наименования дезинфицирующего средства, его концентрации, даты приготовления.

Срок исполнения: 10.12.2025 и далее – постоянно

5) Обеспечить проведение уборки по адресу: Ленинградская обл., Киришский р-н, г. Кириши, пр-кт Ленина, д.13 в санузле на первом этаже в соответствии с требованиями п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения: с 10.12.2025 и далее постоянно

6) Привести в соответствие качество холодного водоснабжения в распределительной сети у зоны перед столовой согласно требованиям п. IV, п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. III, табл. 3.13 (п.41) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по исследованному показателю: массовая концентрация ионов алюминия.

Срок исполнения: 15.01.2026

7) Привести в соответствие меню для школьников 7-11 лет, 12 лет и старше: указать время пребывания детей, информацию о пищевых веществах (белки, жиры, углеводы), энергетической ценности, массе блюда и № рецептур, исключить из меню бутерброды с вареными колбасами, сосиски, сардельки, колбасу отварную, указать

суммарные объемы блюд по приемам пищи, массу порций, распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи, в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок исполнения: 15.01.2026

8) Организовать прохождение вакцинации Татевосян Л.И. ЛМК №57032089, согласно требованиям Приложения №1 Приказа Минздрава России от 06.12.2021г. №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения: 15.01.2026

9) Привести в соответствие высоту ученической мебели (столы, стулья), расстояние между столами и стенами (светонесущей и противоположной светонесущей), расстояние от учебной доски до первого ряда столов в кабинет №1е начальной школы (3 класс, возраст детей – 9-10 лет) по адресу: Ленинградская обл., Киришский р-н, г. Кириши, пр-кт Ленина, д.19, согласно требованиям раздела VI таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок исполнения: 15.01.2026

9) Представить в территориальный отдел подтверждающие документы и фото об исполнении пунктов настоящего Предписания.

Срок исполнения: 15.01.2026

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Негосударственное общеобразовательное учреждение школа «Истоки» в лице директора Юшевой Инны Николаевны адрес (местоположение): Ленинградская, р-н Киришский, г. Кириши, пр-кт Ленина, д. 19; Ленинградская, р-н Киришский, г. Кириши, пр-кт Ленина, д. 13

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Киришском, Тосненском районах по адресу: 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д. 6 - заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (электронная почта: to_kir_tos@78.rospotrebnadzor.ru, факс (81368) 242-42) по факту выполнения с соблюдением установленных сроков.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник территориального отдела
Межрегионального управления Роспотребнадзора
по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
в Киришском, Тосненском районах
– главный государственный санитарный врач
по Киришскому, Тосненскому муниципальным
районам Ленинградской области

(должность лица, составившего
предписание)



А.А. Севастьянов
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «10» декабря 2025г.*

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: